




*È un'attrezzatura innovativa che consente di ottimizzare il sistema tradizionale dell'incarto per alimenti (salumi, formaggi, carne, pesce, etc...)*

*Elimina, infatti, gli inevitabili sprechi della carta pretagliata in formato, garantendo nel contempo:*

*- massima igiene dell'incarto. Il rotolo carta è all'interno del distributore e viene svolto al momento dell'uso;*

*- maggiore praticità d'uso. Dal rotolo carta si possono ottenere fino a tre formati diversi selezionando semplicemente un tasto;*

*- tara del prodotto confezionato nei termini di legge. Il rotolo carta viene svolto sempre per la lunghezza predefinita e selezionata garantendo la costanza del peso del formato.*



## CARATTERISTICHE TECNICHE

*Massa complessiva: 11,2 Kg. circa (senza bobina)*

*Massima velocità di svolgimento: 20m/min.*

*Massimo formato bobina: (largh. x diam.) 350mm x 200mm*

*Alimentazione elettrica: monofase + terra*

*Tensione di alimentazione: 220 V ± 10%*

*Frequenza di alimentazione: 50 Hz*

*Massima potenza elettrica installata: 45 VA*

*Fusibile di protezione impianto elettrico da 0,8A*

*Il livello di pressione sonora continua equivalente nelle normali condizioni di lavoro a 1 m. di distanza è:*

*Leq(A) < 70 db(A)*

*Il livello di pressione sonora di picco è: Lpe < 63 Pa*




*Formati standard distribuiti in automatico:*

*350x270mm      350x400mm      350x500mm*

**DIMENSIONI DI INGOMBRO:**

**A: 315mm    B: 460mm    C: 220mm    D: 612mm**

*Con riserva di variazioni tecniche in relazione ai miglioramenti apportati alla macchina*



## ROTOLO NEUTRI/STAMPATI

ARTICOLO	MATERIALE	DESCRIZIONE	IMBALLO Pz.
----------	-----------	-------------	----------------

### CARTA POLITENATA



B1C

CA/PE

lunghezza 500 mt.  
fascia 350 mm.




2

### CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

CA/PE - Carta di pura cellulosa accoppiata a polietene che la rende resistente ai grassi/oli  ed all'umidità  degli alimenti confezionati.



Se raccolta può essere riciclata.



PEXD1  
accessorio per  
installazione  
sotto il banco

